


TEMPORARY STEEL GUIDE

仮設鋼材案内




株式会社 杉浦純商店

取り扱い商品

鋼矢板

●断面形状



種類	寸法 (mm)			質量	
	W	h	t	1枚当り (kg/m)	壁幅1m当り (kg/m ²)
FSP-II	400	100	10.5	48.0	120
FSP-III	400	125	13.0	60.0	150
FSP-IV	400	170	15.5	76.1	190
FSP-VL	500	200	24.3	105	210

コーナー鋼矢板も扱っております。



鋼板

品名	寸法(mm)	面積(約m ²)	質量(kg)
19×3×6	914×1829	1.5	249
19×4×8	1219×2438	3.0	443
19×5×10	1524×3048	4.5	693
19×5×20	1524×6096	9.0	1386
22×3×6	914×1829	1.5	289
22×4×8	1219×2438	3.0	513
22×5×10	1524×3048	4.5	802
22×5×20	1524×6096	9.0	1604
25×3×6	914×1829	1.5	328
25×4×8	1219×2438	3.0	583
25×5×10	1524×3048	4.5	911
25×5×20	1524×6096	9.0	1823




縞鋼板

品名	寸法(mm)	面積(約m ²)	質量(kg)
19×3×6	914×1829	1.5	252
22×3×6	914×1829	1.5	292
22×4×8	1219×2438	3.0	518
22×5×10	1524×3048	4.5	810
22×5×20	1524×6096	9.0	1,620
25×5×10	1524×3048	4.5	919



鋼製山留


名称	長さ	200用		250用		長さ	300用		350用		400用		500用		
		質量	質量	質量	質量		質量	質量	質量	質量	質量	質量	質量		
主材						7.05	—	1060	1410	—	—	—	—	—	
						6.60	—	—	—	—	—	—	—	1980	
	6.00	330	480	6.00	600	900	1200	1800	—	—	—	—	—	—	
						5.55	—	—	—	—	—	—	—	1665	
	5.00	275	400	5.10	510	765	1020	1530	—	—	—	—	—	—	
						4.50	450	675	900	1350	—	—	—	—	—
	4.00	220	320	3.90	390	585	780	1170	—	—	—	—	—	—	
						3.45	—	—	—	—	—	—	—	—	1035
	3.00	165	240	3.00	300	450	600	900	—	—	—	—	—	—	
						2.55	—	—	—	—	—	—	—	—	765
2.00	110	160	2.10	210	315	420	630	—	—	—	—	—	—		
					1.80	180	270	360	—	—	—	—	—	—	
					1.50	85	120	150	225	300	450	—	—	—	
					1.00	55	80	120	180	240	—	—	—	—	
補助ピース						0.90	105	155	205	365	—	—	—	—	
						0.75	90	135	175	—	—	—	—	—	
						0.60	75	115	150	—	—	—	—	—	
	0.50	30	50	0.45	60	90	125	245	—	—	—	—	—		
	0.30	20	35	0.30	45	70	100	190	—	—	—	—	—		
	0.20	—	30	0.20	—	—	—	155	—	—	—	—	—		
	0.15	15	25	0.15	35	50	75	135	—	—	—	—	—		
0.10	10	20	0.10	30	45	65	—	—	—	—	—	—			



その他部材 (カバープレート ジャッキ など)
 消耗材 (ブラケット ボルトナット など)

H形鋼

●断面形状



シリーズ (mm)	寸法 (mm)					単位 質量 (kg/m)
	A	B	t1	t2	r	
100 × 100	100	100	6	8	8	16.9
125 × 125	125	125	6.5	9	8	23.6
150 × 150	150	150	7	10	8	31.1
175 × 175	175	175	7.5	11	13	40.4
200 × 200	200	200	8	12	13	49.9
250 × 250	250	250	9	14	13	71.8
300 × 300	300	300	10	15	13	93.0
350 × 350	350	350	12	19	13	135.0
400 × 400	400	400	13	21	22	172.0
	414	405	18	28	22	232.0
	428	407	20	35	22	283.0
	458	417	30	50	22	415.0
	498	432	45	70	22	605.0




その他各種サイズあります。


…リース対象品

軽量鋼矢板

●NL1N型



●NL2N型




型	長さ	1.0m	1.5m	2.0m	2.5m	3.0m	3.5m	4.0m	4.5m	5.0m	5.5m	6.0m
NL1N型		NL1N10	NL1N15	NL1N20	NL1N25	NL1N30	NL1N35	NL1N40	-	-	-	-
NL2N型		NL2N10	NL2N15	NL2N20	NL2N25	NL2N30	NL2N35	NL2N40	NL2N45	NL2N50	NL2N55	NL2N60

寸法	NL1N型		NL2N型		矢板 1枚当たり		質量	
	肉厚	5mm	5mm	5mm	5mm	12.9kg/m	14.8kg/m	
有効幅	250mm	250mm	250mm	250mm	51.6kg/m	59.2kg/m		
高さ	36mm	37mm			所要枚数	4枚	4枚	
製品幅	266mm	280mm						

覆工板

品名	幅×長さ (mm)	高さ (mm)	面積 (㎡)	質量(kg) 1パネル当り
DK 1×2	1,000×2,000	212	2.0	424
DK 1×3	1,000×3,000	212	3.0	624

滑り止め樹脂加工も行っております。



●DK1×2


その他取り扱い商品

- アルミ製矢板
- 腹おこし
- 単管パイプ
- 足場板
- メッシュパレット
- メタルフォーム
- ガードレール
- 仮囲い

- クランプ
- 角パイプ 60角 100角 60×120角
- チェーン
- ゴムマット



上記以外の商品はお気軽にお問い合わせください。



株式会社エムオーテック 静岡工場

〒425-0003 静岡県焼津市高崎字宝録ヶ谷 73-3
 TEL ▶ 054-620-1671・054-620-1672
 FAX ▶ 054-620-1673

工場受渡時間

平日 ▶ 8:30~15:30
 土曜日 ▶ 8:30~12:00
 日曜日・祝日 ▶ 休業
 尚、降雨・強風中の作業は致しません。



日建リース工業株式会社 静岡支店

〒426-0053 静岡県藤枝市善左衛門 300 番 11
 TEL ▶ 054-903-3311
 FAX ▶ 054-636-6556

工場受渡時間

平日 ▶ 8:30~16:00 休憩 12:00~13:00
 第1・3・5・土曜日 ▶ 8:30~12:00迄
 (毎月第2・第4土曜日及び日曜・祝日は全休となります)



株式会社 杉浦純商店

〒426-0071 静岡県藤枝市志太 5-3-27
 TEL ▶ 054-641-2755
 FAX ▶ 054-641-2756
 E-mail: junshoten@ka.tnc.ne.jp



エコアクション21
 認証・登録番号 0008019